


B-34

Brico

MASILLA ACRÍLICA EXTERIOR

Producto indicado para el tratamiento de grietas y fisuras rebeldes al exterior.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

EXTERIOR



CE BAIXENS
EN 15651-1
TIPO F 7,5 P
19 EXT-INT

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 1,24 g/l COV max.

SOPORTES


Cemento, ladrillo, piedra, madera, hormigón celular, soportes semiabsorbentes. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Blanco.
- Aplicable en espesor.
- Excelente tixotropía.
- Pintable tras secado completo.
- Flexible.
- Gran adherencia.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Rellenar grietas y fisuras al exterior.
- Sellado de grietas o fisuras sin movimiento y dispuestas en vertical.



Palet de 120 cajas
de 12 x 310 ml



Preparación

Listo al uso.



Rendimiento en capa de 5mm y 1 cm de anchura

65 - 75 g/m lineal



7.0 - 9.0



Espesor máximo por capa

Ilimitado para rellenar



Adherencia

Inicial: > 13 Kg/cm²
Tras envejecimiento térmico: > 29 Kg/cm²



Densidad

1,51 ± 0,07



Vida útil

Sin límite



Secado al tacto: 60' - 90'

Secado en profundidad: 24 H



Granulometría máxima

< 50 micras



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMILICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

B34NF2579A20